

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Степногорск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение « Степногорское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.07.X.KZ24VWF00034452

Дата: 23.12.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Областная специализированная школа-интернат колледж Олимпийского резерва имени Богенбай батыра» управления физической культуры и спорта Акмолинской области расположенного по Акмолинской области, БИН 991240002337, пищеблок, Акмолинская область, г. Степногорск, 2 микрорайон, 57дом.
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 10.12.2020 9:25:37 № KZ02RYS00080069**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Богенбай батыра" управления физической культуры и спорта Акмолинской области", Акмолинская область, г. Степногорск, 2 микрорайон, 57дом.**
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протокола лабораторных исследований.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



КГУ «Областная специализированная школа-интернат колледж Олимпийского резерва имени Богенбай батыра» управления физической культуры и спорта Акмолинской области, пищеблок, расположен в четырехэтажном отдельно стоящем здании по адресу Акмолинская область, г.Степногорск, 2 микрорайон, 57 здание.

Территория колледжа благоустроена, содержится в чистоте. Проезды и площадки выполнены из асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки. На объекте имеется функционирование дождевой (ливневой) системы водоотведения. При входе в здание объекта установлена урна для мусора, очистка производится по мере заполнения. На момент проверки урна пуста.

Пищеблок предназначен для приготовления пищи детям, обучающимся в колледже. Помещения пищеблока подключены к централизованным системам холодного, горячего водоснабжения. Оборудован водонагревателем типа «Аристон на период отключения горячей воды. Горячую воду для технологических и хозяйственно-бытовых целей, а также для обработки технологического оборудования, инвентаря и помещений используют из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Канализация подключена к общегородским сетям. Система стоков обеспечена, безопасен отвод сточных вод. Уровень выпуска производственных стоков оборудован выше уровня выпуска хозяйственно-бытовых стоков. Отопление централизованное, подключено к общегородским системам. На момент проверки системы водоснабжения, отопления, канализации в исправном состоянии. Система вентиляции «приточно-вытяжная». В варочном цеху и в моечном помещении установлены вентиляционные зонты. Освещение естественное и искусственное, естественное - оконные проёмы, искусственное - люминесцентные лампы, защитная арматура имеется, предусматривающая предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. Вблизи здания отсутствуют объекты, оказывающие вредное влияние на организацию питания, факторы среды обитания и здоровье человека. Загрузка сырья и пищевой продукции предусмотрена с отдельного входа. В своем составе пищеблок имеет следующий набор помещений: варочный цех - 72м², моечная - 17м², обеденный зал - 62 м², склад пищевой продукции - 19м², гардеробная - 50м², санузел для сотрудников - 4 м². Во всех помещениях пищеблока проведен капитальный ремонт. Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Отделка стен в производственных, моечных, складских помещениях выполнена из плитки (кафель), устойчивого к моющим и дезинфицирующим средствам. Полы предусмотрены из ударопрочных, исключаящих скольжение, водонепроницаемых, моющихся материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, с ровной поверхностью. Пищеблок оборудован соответствующим технологическим оборудованием (посудомоечная машина, электро-мясорубка, газовая плита, холодильные камеры и холодильные оборудования в количестве 3 шт., мармит, производственные столы 3 шт., стеллажи, и т.д). В пищеблоке для мытья столовой посуды многоразового использования предусмотрено помещение моечной. Для мытья посуды ручным способом оборудована трехсекционная ванна для столовой посуды, двухсекционная - для стеклянной посуды и столовых приборов. Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря достаточных размеров для обеспечения полного погружения посуды. На пищеблоке расстановка и работа оборудования обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья и дезинфекции. Для измельчения сырой и прошедшей тепловую обработку пищевой продукции, а также для сырых полуфабрикатов и кулинарных полуфабрикатов высокой степени готовности предусмотрено использование отдельного технологического оборудования. Технологическое и холодильное оборудование, инвентарь, посуда, моечные ванны, стеллажи, контактирующие с пищевой продукцией, изготовлены из материалов, разрешенных к применению, рабочие поверхности которых обеспечивают их очистку, мойку и дезинфекцию. На момент проверки в помещении пищеблока отсутствуют посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. На пищеблоке используется оборудование, соответствующие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, прошедшие процедуру подтверждения соответствия, имеющие документы, подтверждающие их соответствие (сертификаты, декларации о соответствии Союза), подвергающиеся очистке, мойке и дезинфекции, конструктивные и эксплуатационные характеристики которых обеспечивают производство пищевой продукции, соответствующей требованиям безопасности технического регламента ТР ТС 021/2011. В холодильных оборудовании и складских помещениях используются соответствующие контрольно-измерительные приборы, находящиеся в исправном состоянии.

На пищеблоке используется определенный инвентарь для различных технологических операций в процессе производства, расфасовки, реализации пищевой продукции и обслуживания в местах потребления пищевой продукции. При разделке продовольственного сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий) пользуются по назначению отдельным разделочным инвентарем (разделочные



доски, ножи), имеют соответствующую маркировку с использованием буквенной маркировки. Хранение разделочного инвентаря обеспечено отдельно в специально выделенном месте. Хранение разделочного инвентаря навалом не обнаружено. Разделочные доски используются с гладкой поверхностью из дерева твердых пород. Холодильные камеры, холодильное оборудование подвергаются очистке, мытью и дезинфекции по мере загрязнения. На внутренних поверхностях помещений холодильных камер, охлаждаемых емкостей холодильного оборудования, упаковках с пищевой продукцией не обнаружены налеты снега и льда. Мытье кухонной посуды и оборотной транспортной упаковки проводится согласно инструкции. Обеспечено отдельное хранение, на стеллажах, чистой кухонной посуды, инвентаря, оборотной упаковки, предназначенной для транспортировки продукции. В производственных цехах не обнаружено хранение бытовых предметов, зеркал, комнатных растений.

В пищеблоке имеется складское помещение для хранения суточной продукции. Вся остальная продукция хранится в складских помещениях столовой ГУ «Областная школа интернат для одаренных в спорте детей имени Богенбай батыра» по адресу г.Степногорск промышленная зона. Доставка пищевой продукции осуществляется на специализированном автотранспорте для перевозки пищевых продуктов с соблюдением температурного режима при перевозке продуктов. Всего работает 7 сотрудников, все личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройден в полном объеме. Работающий персонал укомплектован специальной одеждой по три комплекта и средствами индивидуальной защиты. Предоставлены: протокол измерений уровней шума № РО-02-22 от 13.10.2020г., протокол исследования питьевой воды по микробиологическим показателям № РО-03-286/243 от 23.10.2020г., протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-02-82 от 20.10.2020г., протокол метеорологических факторов № РО-02-53 от 09.11.2020г. Результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям нормативных показателей.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

Водоснабжение, отопление, канализация влияния на окружающую среду и здоровью населения не несет.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Предоставлены: протокол измерений уровней шума № РО-02-22 от 13.10.2020г., протокол исследования питьевой воды по микробиологическим показателям № РО-03-286/243 от 23.10.2020г., протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-02-82 от 20.10.2020г., протокол метеорологических факторов № РО-02-53 от 09.11.2020г. Результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям нормативных показателей.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Областная специализированная школа-интернат колледж Олимпийского резерва имени Богенбай батыра» управления физической культуры и спорта Акмолинской области расположенного по Акмолинской области, БИН 991240002337, пищеблок, Акмолинская область, г.Степногорск, 2 микрорайон, 57дом.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Статья 20. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения, Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК от 07.07.2020г. - Санитарно-эпидемиологическое обследование на предмет



соответствия требований Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части исполнения НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов; - санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденный приказом МЗ РК от 23.04.2018г. № 186; - технических регламентов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденные решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011г. № 880; - санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденный приказом МНЭ РК № 239 от 06.07.2016г.; - об утверждении «Правил проведения обязательных медицинских осмотров», утвержденные приказом и.о. МНЭ РК от 24 февраля 2015 года № 128; - об утверждении «Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», утвержденные приказом МНЭ РК от 24.02.2015г. №126; - санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом МНЭ РК от 16.03.2015 г. № 209; - «Об утверждении «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающих воздействие на человека», утвержденные приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 № 169;

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Степногорск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Степногор Қ.Ә., Шағын ауданы Больничный Комплекс, № 6 үй, 2

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Степногорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Степногорск Г.А., Микрорайон Больничный Комплекс, дом № 6, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Абрамович Гүлюза

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



